

frunax[®] R + M Fertigköder

Attraktiver Haferflockenköder gegen Ratten und Mäuse in allen Bereichen, ein gebrauchsfertiges Köderpräparat zur Bekämpfung von Ratten und Mäusen in allen Hygienebereichen.

Produkt-Highlights auf einen Blick

- **Bewährter, auslegefähiger Haferflocken-Köder**
- **Wirkung auch gegen widerstandsfähige, resistente Nagerstämme**
- **Portionierte Abpackung**



Wirkstoff(e)

0,05 g/kg Brodifacoum

Eigenschaften und Wirkungsweise

Schüttköder, in welcher Form auch immer, gehören zu den Standardprodukten bei der Bekämpfung von Nagern. Hierzu zählt auch **frunax[®] R+M Fertigköder**, das zur Bekämpfung von Wanderratten bestens geeignet ist.

Bei **frunax[®] R+M Fertigköder** handelt es sich um einen rot gefärbten Schüttköder, der den Wirkstoff Brodifacoum (0,05 g/kg) enthält. Das Präparat ist aus hochwertigen Haferflocken hergestellt, die sich insbesondere durch eine hohe Attraktivität bei Wanderratten auszeichnen. Der Köder wird auch von Mäusen gut aufgenommen.

Der Wirkstoff Brodifacoum gehört zur bewährten Gruppe der Antikoagulantien (2. Generation). Er ist auch gegen warfarin-resistente Ratten sehr gut wirksam. Die mehrmalige Aufnahme geringer Mengen schädigt die kapillaren Blutgefäße der Nager und hebt die Gerinnungsfähigkeit des Blutes auf, so dass es zu Blutungen kommt. Die Nager verenden dadurch innerhalb weniger Tage, ohne dass Artgenossen dabei gewarnt werden.

Die Nager sterben nach der Aufnahme des Köders einen schmerzlosen Tod in einem Zeitraum von 4 – 10 Tagen.

Gebrauchsanleitung

frunax[®] R+M Fertigköder hat sich zur Bekämpfung von Hausmäusen und Wanderratten, aber auch Hausratten, sehr gut bewährt.

frunax[®] R+M Fertigköder wird in den befallenen Objekten an den von Nagern bevorzugten Stellen, wie z.B. Schlupfwinkel, Laufwege der Nager, Futterplätze, portionsweise ausgebracht. Da die Ratten in ihren Fressgewohnheiten konservativ sind, müssen sie von ihren gewohnten Nahrungsquellen weggelockt werden, indem dort **frunax[®] R+M Fertigköder** ausgelegt wird. Mäuse sind verstreut lebende Fresser, die die neuartige Nahrung erst einmal untersuchen.

Gegen Ratten sollten die Portionen von **frunax[®] R+M Fertigköder** jeweils 150 bis 200 g (im Abstand von 10 m) betragen. Für eine gesicherte Köderauslage hat sich die Verwendung der **frunax[®] Rattenköder Depots** besonders bewährt.

Liegt ein besonders hoher Befallsdruck vor oder handelt es sich um schwer bekämpfbare Rattenstämme, empfiehlt es sich, den Abstand zwischen den Köderstellen auf 5 m zu verkürzen und/oder die Aufwandmenge auf bis zu 250 g zu erhöhen.

..2/

frunax[®] R + M FertigköderFortsetzung von Seite 1**Gebrauchsanleitung –Fortsetzung–**

Zur Hausmausbekämpfung sind Köderportionen von ca. 50 g in ausreichend großer Anzahl und in geringen Abständen (alle 2 m) voneinander zu empfehlen.

Die Verfügbarkeit von Nahrungs- und Futtermitteln für die Nager sollte unterbunden werden, um die Köderannahme zu fördern.

Die Köderstellen sind möglichst täglich zu kontrollieren und die aufgenommene Ködermenge ständig zu ergänzen, bis keine Annahme mehr erfolgt.

Nach Abschluss der Bekämpfungsaktion nicht angenommene Köder einsammeln und entsorgen. Haustiere fernhalten. Nicht offen ausbringen.

Falls nach oder bei den Bekämpfungsmaßnahmen tote oder sterbende Ratten und Mäuse gefunden werden, sind diese sofort wegzuräumen, um Sekundärvergiftungen vorzubeugen.

Anwendungsbereich(e)

frunax[®] R+M Fertigköder wird zur Bekämpfung von Hausmäusen, Wanderratten und Hausratten in allen Hygienebereichen in Räumen und im Freiland einschließlich Haus- und Kleingartenbereich außerhalb des Vorratsschutzes eingesetzt.

Hinweise zum Schutz des Anwenders und der Umwelt

GefahrenEinstufung: Keine

Die Anwendung von frunax[®] R+M Fertigköder darf nur nach Gebrauchsanweisung erfolgen. Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. Beim Umgang mit dem Köder nicht essen, trinken oder rauchen. Immer verdeckt ausbringen (z.B. Köderbox), da die offene Auslegung verboten ist. Haustiere fernhalten.

Unter Verschluss und unzugänglich für Kinder aufbewahren. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

Mittel und dessen Reste sowie entleerte Behälter und Packungen nicht in Gewässer gelangen lassen.

Erste Hilfe

Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung vorzeigen.

Gegenmittel: Vitamin K₁ (unter ärztlicher Kontrolle)

..3/



frunax[®] R + M Fertigmöder

Fortsetzung von Seite 2

Lagerung

frunax[®] R+M Fertigmöder in der Originalverpackung kühl, trocken, unter Verschluss sowie unzugänglich für Kinder, getrennt von Nahrungs- und Futtermittel und von geruchsintensiven Stoffen lagern.

Weitere Hinweise

Durch sorgfältige Prüfung ist erwiesen, dass frunax[®] R+M Fertigmöder bei Einhaltung unserer Gebrauchsanweisung für die empfohlenen Zwecke geeignet ist. Da die Lagerung und Anwendung außerhalb unseres Einflusses liegen und wir nicht alle diesbezüglichen Gegebenheiten voraussehen können, schließen wir jegliche Haftung für eventuelle Schäden aus Lagerung und Anwendung aus. Wir haften für einwandfreie Qualität von frunax[®] R+M Fertigmöder zum Zeitpunkt der Lieferung, das Lagerungs- und Anwendungsrisiko tragen wir nicht.

Abfallbeseitigung/Entsorgung

Leere Verpackungen nicht weiterverwenden. Leere Verpackungen dem Hausmüll zugeben. Produktreste nicht dem Hausmüll begeben, sondern in Originalverpackungen bei den entsorgungspflichtigen Körperschaften anliefern. Weitere Auskünfte erhalten Sie bei der Stadt- und Kreisverwaltung.

Zulassung gemäß Biozid-Meldeverordnung

baua: Reg.-Nr. N-12118

Lieferverpackungen

0180-310	200 x 50 g Portionsbeutel	Palette: 30 VE
0180-220	200 x 100 g Portionsbeutel	Palette: 24 VE

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

